

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
i-PRO	WV-B51300-F3	2.40	○	
i-PRO	WV-B51300-F3W	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-B54300-F3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-B54300-F3W	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-B61300-ZY	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-B61301-Z1	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-B61301-Z2	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-B65300-ZY	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-B65301-Z1	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-B65302-Z2	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-B71300-F3	2.10	○ 制約事項あり	ズーム機能は利用できません。
i-PRO	WV-B71300-F3-1	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-B71300-F3W	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-B71300-F3W1	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S1130VRJUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S1135VUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S1136D	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S1136UX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S1510UX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S1536LBUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S1536LNS	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S1536LTNUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S1536LUX	2.36	○ 制約事項あり	ズーム機能は利用できません。 フォーカス機能は利用できません。
i-PRO	WV-S15500-V3LN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S15700-V2LK	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S15700-V2LN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S2130RJUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S2135UX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S2136LBUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S2136LUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S22500-V3L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S2536LNUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S2536LTNUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S25500-V3LN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S25700-V2LN	2.20	○ 制約事項あり	ズーム機能は利用できません。 フォーカス機能は利用できません。
i-PRO	WV-S3130UX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S3131LUX	5.01	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
i-PRO	WV-S3530UX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S4151UX	2.01	○ 制約事項あり	4ストリームモード時、各チャンネルごとの明るさ調整はできません。 4ストリームモード時、Ch1のプリセット利用はできません。 4画PTZモード時、PTZ機能は利用できません。 魚眼/パノラマ/ダブルパノラマモード時、PTZ機能は利用できません。
i-PRO	WV-S4156UX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S4176UX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S4556LUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S4576LUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S61300-ZY	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S61301-Z1	2.40	○	
i-PRO	WV-S61301-Z2	2.20	○	
i-PRO	WV-S65300-ZY	2.40	○	
i-PRO	WV-S65301-Z1	2.40	○	
i-PRO	WV-S65301-Z1-1	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S65301-Z1S	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S65302-Z2	2.40	○	
i-PRO	WV-S65302-Z2-1	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S6532LNSUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S6532LNUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S65340-Z2K	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S65340-Z2N	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S65340-Z2N1	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S7130UX	2.10	○ 制約事項あり	ズーム機能は利用できません。
i-PRO	WV-S7130WUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S85402-V2L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S8543LUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S8544LUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S85702-F3L	2.28	○ 制約事項あり	ズーム機能は利用できません。
i-PRO	WV-S8573LUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S8574LUX	2.20	○ 制約事項あり	ズーム機能は利用できません。 Multicastストリームの表示は利用できません。
i-PRO	WV-U11300-V2	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U1130A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U1130AUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U1132A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U1132AUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U1142A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U1532LA	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
i-PRO	WV-U1532LAUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U1542LA	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U21300-V2L	2.35	○ 制約事項あり	ズーム機能は利用できません。 フォーカス機能は利用できません。
i-PRO	WV-U2130LA	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U2130LAUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U2132LA	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U2132LAUX	2.10	○ 制約事項あり	ズーム機能は利用できません。 フォーカス機能は利用できません。
i-PRO	WV-U2140LA	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U2142LA	2.40	○ 制約事項あり	ズーム機能は利用できません。 フォーカス機能は利用できません。
i-PRO	WV-U2530LA	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U2532LA	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U2540LA	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U2542LA	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-X6533LNSUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-X6533LNUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-X86531-Z2	2.29	○ 制約事項あり	マルチセンサカメラ部におけるマルチキャストストリームの表示は利用できません。