

DuraVision FDX1203T

31 cm (12.1)型液晶モニター





仕様

製品バリエーション	FDX1203T-GY: スタンドあり, セレーングレイ FDX1203T-FGY: スタンドなし, セレーングレイ FDX1203T-PBK: パネルマウント, ブラック FDX1203T-C: シャーシマウント
パネル	
種類	TN
バックライト	LED
サイズ	31 cm (12.1)型
推奨解像度	1024 x 768 (アスペクト比4:3)
表示領域 (横 x 縦)	245.7 x 184.3 mm
画素ピッチ	0.240 x 0.240 mm
表示色	約1670万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	160 ° / 140 °
輝度 (標準値)	550 cd/m ² (FDX1203T-P, FDX1203T-C: 780 cd/m ²)
コントラスト比 (標準値)	600:1
応答速度 (標準値)	25 ms (黒 白 黒)
タッチパネル	
方式	4線式アナログ抵抗膜
同時タッチ点数	1
表面処理	アンチグレア
通信方式	USBシリアル転送 / RS-232Cシリアル転送
タッチ耐久性	1000万回 (min.)
表面硬度	2 H
対応OS	Windows 10 / 8.1 (64-bit, 32-bit)
映像信号	
入力端子	DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	31 - 49 kHz / 59 - 61 Hz
アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)	24 - 61 kHz / 55 - 76 Hz
同期信号	セパレート
USB	
コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 2.0: Type-B
電源	
電源入力	FDX1203T/-F: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz FDX1203T-P/-C: DC 12 V
最大消費電力	本体電源: 15 W ACアダプタ使用時電源: 16 W
主な機能	
表示モード	User1, User2, sRGB
機構	
外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行)	299 x 302.5 x 175 mm
外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)	299 x 239 x 55.5 mm
外観寸法 (パネルマウント-P・幅 x 高さ x 奥行)	325 x 276 x 51 mm
外観寸法 (シャーシ-C・幅 x 高さ x 奥行)	312.6 x 234.1 x 52 mm
質量	約3.9 kg
質量 (モニター部)	約2.2 kg
質量 (パネルマウント-P)	約2.6 kg
質量 (シャーシ-C)	約2.1 kg
チルト	上30 °
スウィーベル	70 °
取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm / 75 x 75 mm, M4, 深さ2.5 - 7.4 mm
動作環境条件	
温度	本体: 0 - 50 ° C アダプタ: 0 - 40 ° C
湿度 (R.H., 結露なきこと)	本体: 20 - 90% アダプタ: 20 - 80%
防塵・防水性能	IP65 (FDX1203T-P, 前面のみ)
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	FDX1203T/-F: CB, CE, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク ³ , PCリサイクル (事業系) FDX1203T-P/-C: CE, RoHS
主な付属品	
映像信号ケーブル	D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)
その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m) (FDX1203T/-F), ACアダプタ (FDX1203T/-F), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), ユーティリティディスク (取扱説明書, タッチパネルドライバ), VESAマウント取付用ねじ (FDX1203T-F: M4 x 12 mm, FDX1203T-P/-C: M4 x 8 mm) x 4, ブラケット x 4 (FDX1203T-P), 保証書付きセットアップマニュアル
保証期間	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)

3 会社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、www.eizo.co.jp/i/jmoss/をご覧ください。





FDX1203T

Unit : mm








FDX1203T-F

Unit : mm



FDX1203T-P

Unit : mm



FDX1203T-C

Unit : mm

